

### **Tragiczny pożar budynku.**

Do pełnomocnika zgłosiła się rodzina tragicznie zmarłego w wyniku pożaru dwulatka. W następstwie zdarzenia dotkliwych poparzeń ciała doznała również czteromiesięczna siostra zmarłego. Prowadzone w sprawie postępowanie przygotowawcze zostało umorzone – prokurator ustalił, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki pozwalające na przypisanie komukolwiek odpowiedzialności karnej. Powołany w sprawie biegły ustalił, że pożar w budynku spowodowało zwarcie instalacji elektrycznej wynikające z ingerencji osób w systemy zabezpieczeń przepięciowych. Jednocześnie instalacje nie były poddawane systematycznym przeglądom, co obciążało właściciela budynku. W następstwie zgłoszonych roszczeń ubezpieczyciel podmiotu zobowiązanego przyznał na rzecz matki zmarłego kwotę 150.000 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć syna. Z kolei małaletnia poszkodowana doznała na skutek wypadku rozległych oparzeń II i III stopnia głowy, twarzy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, obu kończyn górnych i dolnych, co łącznie stanowiło powierzchnię ok. 30% powierzchni ciała. Ubezpieczyciel po przeprowadzonej konsultacji lekarskiej dokonał wypłaty na rzecz poszkodowanej kwoty 142.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikająca z uszkodzenia ciała. Dodatkowo uzyskano zwrot kosztów leczenia, a także miesięczną rentę w kwocie 500 zł na zwiększone potrzeby wynikające z wypadku. Pełnomocnik podejmuje dalsze czynności zmierzające do podwyższenia dotychczas wypłaconych świadczeń, zarówno dla powyżej wskazanych uprawnionych, jak również ich uzyskania dla innych członków rodziny zmarłego poszkodowanego.